

**ISTITUTO SUPERIORE
"GUGLIELMO MARCONI"**

VIA G.B. BASILE, 39 – 80014 - GIUGLIANO IN CAMPANIA
Tel.: 081-8945777 Fax: 081-3302641
e-mail: nais13700l@istruzione.it P.E.C.: nais13700l@pec.istruzione.it
ismarconi.edu.it

I.S. - "G. MARCONI"-GIUGLIANO IN CAMPANIA
Prot. 0003829 del 30/04/2020
(Uscita)

**A tutto il personale
Ai R.L.S.
All'Albo Sicurezza – A tutti i plessi
All'Albo Sede**

OGGETTO: DPI anticontagio COVID-19 obbligatori per lavoratori.

La sottoscritta *Prof.ssa Giovanna Mugione*, in qualità di Datore di Lavoro dell' I.S. "G.Marconi" di Giugliano in Campania,

- VISTO il D.Lgs. n°81/08 e ss.mm.ii.,
- VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18,
- VISTO il protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 14 marzo 2020,
- VISTO il D.P.C.M. 11 marzo 2020,
- VISTO il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6,
- VISTO il D.P.C.M. 10 aprile 2020,
- VISTO il D.P.C.M. 16 aprile 2020,
- VISTO il documento tecnico INAIL sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione – aprile 2020,
- SENTITO il parere del R.S.P.P.,

allo scopo di ottemperare agli obblighi di servizio e alle norme relative alla sicurezza di cui al D.Lgs. n°81/08 e ss.mm.ii.,

INVITA

a prendere visione del documento “ *Dispositivi di Protezione Individuale lavoratori COVID-19* ” in allegato, redatto e approvato per codesta Istituzione Scolastica.

Si ricorda, altresì, che l'utilizzo dei DPI definiti come obbligatori sono condizione necessaria per l'accesso e la fruizione della struttura ospitante l'Istituzione Scolastica.

Giugliano in Campania (NA),/...../.....

IL R.S.P.P.
(Ing.Vincenzo Guarino)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Giovanna Mugione)



Dispositivi di Protezione Individuale

- Lavoratori -

COVID - 19



AZIENDA: *I.S. "Guglielmo Marconi"*

Indirizzo: *Via G.B. Basile, 37/39 – Giugliano in Campania (NA)*

Macrosettore ATECO: *P - 85*

Datore di Lavoro: *Prof.ssa Giovanna Mugione*

RSPP: *Ing. Vincenzo Guarino*

Revisione nr.: 01

Data: 27.04.2020

DPI OBBLIGATORI

Il Dirigente Scolastico, di concerto con il RSPP, per la fruizione degli ambienti dell'Istituzione Scolastica ritengono obbligatorio sempre e comunque l'utilizzo dei seguenti Dispositivi di Protezione Individuale:

- *mascherina;*
- *guanti impermeabili monouso.*

DPI FACOLTATIVI

Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è necessario l'uso di ulteriori Dispositivi di Protezione:

- *occhiali, maschere o visiere;*
- *tute.*

In caso di specifiche lavorazioni (sanificazione; ecc.), gli eventuali ulteriori DPI verranno definiti nel relativo ordine di servizio.

CARATTERISTICHE DEI DPI

Tutti i DPI utilizzati dovranno rispondere alla specifica norma di riferimento ed essere conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. In caso contrario, tali DPI verranno considerati ad efficacia nulla.

Mascherine

FFP1 - NORMA UNI EN 149:2001 - Proteggono chi le indossa da spruzzi di liquidi potenzialmente contaminati, contribuendo a ridurre il rischio di diffusione in situazioni epidemiche. Sono non riciclabili e devono essere cambiate ogni 4 ore. Efficacia di filtrazione del 76% in uscita e 20% in ingresso.

FFP2 - NORMA UNI EN 149:2001 - Proteggono da particelle fini e tossiche, come il Coronavirus. Possono essere riciclabili e devono essere cambiate/disinfettate a seconda della tipologia. Efficacia di filtrazione del 95%.

FFP3 – NORMA UNI EN 149:2001 - Sono sempre dotate di valvole e proteggono da particelle pericolose e cancerogene, come i virus. Efficacia di filtrazione del 99%.

Per ogni tipologia di mascherina, è comunque consigliabile mantenere la distanza **anti-droplet** (consigliata almeno 2 metri).

Guanti impermeabili monouso

La normativa di riferimento è il *Regolamento 2016/425/UE*, oltre che la *Direttiva 89/686/CEE* (fino ad aprile 2023)

TIPO A (*EN ISO 374-1:2016*) - tempo di passaggio a 30 minuti per 6 agenti chimici (EN 16523-1)

TIPO B (*EN ISO 374-1:2016*) - tempo di passaggio a 30 minuti per 3 agenti chimici (EN 16523-1)

TIPO C (*EN ISO 374-1:2016*) - tempo di passaggio a 10 minuti per 1 solo agente chimico (EN 16523-1)

Occhiali di protezione, maschere e visiere

Occhiali contro i rischi chimici - *Norma EN 166* – Protegge da spruzzi o gocce di liquidi potenzialmente contaminati che possono penetrare attraverso l'occhio.

Maschere contro i rischi chimici - *Norma EN 166* – Protegge da spruzzi o gocce di liquidi potenzialmente contaminati che possono penetrare attraverso l'occhio.

Visiere contro i rischi chimici - *Direttiva 89/686/CEE e Norma DANS 166:1995* – Protegge da spruzzi o gocce di liquidi potenzialmente contaminati che possono penetrare attraverso l'occhio.

Tute

La **tuta protettiva contro i rischi chimici** è classificata tra gli “indumenti di protezione contro sostanze chimiche liquide” - *Norma EN 13034* - Protegge da spruzzi o gocce di liquidi potenzialmente contaminati che possono penetrare attraverso la pelle e altri punti del corpo.